

Spett.le
I.I.S "C. Calvi"
Voghera


Tortona, 5 luglio 2018

Oggetto: preventivo materiale informatico Prot. N. 4169

A seguito Vs. richiesta ci preghiamo fornirVi la ns. miglior offerta relativa ai seguenti prodotti:

Prezzi iva 22% esclusa

5x Notebook Acer TravelMate P2510	Prezzo unitario	Prezzo totale
	€. 948,00	€. 4740.00



Descrizione Prodotto

Sistema operativo

Processore

Memoria (RAM)

Memoria

Schermo

Acer TravelMate - 15.6" - Core i7 8550U - 8 GB RAM - 500 GB SSD

Win 10 Pro 64-bit

Intel Core i7 (8 gen) 8550U / 1.8 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache

8 GB DDR4

500 GB - SSD

15.6" retroilluminazione a LED 1920 x 1080 / Full HD

Scheda grafica	NVIDIA GeForce MX130 - 2 GB GDDR5
Tastiera retro-illuminata	Sì
Tastierina numerica	Sì
Webcam Integrata	Sì
Networking	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
Batteria	4 celle
Sicurezza	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Colore	Nero
Dimensioni (LxPxH)	37.95 cm x 25.4 cm x 2.21 cm
Peso	2.1 kg

Opz.:
estensione garanzia notebook a 3 anni € . 35+iva cad.

EPSON WORKFORCE PRO WF-8510DWF colori A3+

€ . 640,00

Multifunzione 4in1 (print-copy-scan-fax) Garanzia 3 anni on site



Autonomia iniziale	5000 pagine nero, 3000 pagine a colori
Tipologia	Multifunzione con Fax
Tecnologia di stampa	Business Inkjet
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Velocità di stampa	34 ppm
Formato di stampa	A4-A3+
Tempo di stampa prima pagina	5 secondi
Pagine Mensili	65.000 Pages per month
Funzione scansione	Sì, 23ppm Tipo di scanner Contact image sensor (CIS)

Funzione fax

SI

Tipo di fax Walk-up black and white and colour fax capability
Velocità di trasmissione fax Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Modalità di correzione errore CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Composizione rapida fax (capacità massima) 200 names and numbers
Memoria pagine Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Funzioni fax PC Fax, Fax to E-mail, Memory Reception, Auto Redial, Speed Dial

Fronte retro

Di serie, ADF 50 fg fronte/retro

Pannello di controllo LCD

Display LCD Type: Color, Touchscreen, Diagonal: 12,7 cm

Connettività

Ethernet/USB/Wi-Fi

S.O. supportati

Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

Consumo

39 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 2,4 Watt (sleep mode), 17 Watt (ready), 0,4 Watt (Power off)

Dimensioni (A x L x P)

590 x 570 x 464 mm (Width x Depth x Height)

Peso

34,3 kg


Garanzia

36 mesi Assistenza on-site

2x Videoproiettore laser-led (comprensivo di staffa fissaggio a soffitto)

€. 1110,00

€. 2220.00



Tipologia: Business

Tecnologia: LED

Focale: Standard

Luminosità: 3.500 ANSI lumen

Rapporto contrasto: 20.000 :1

Formato: 16:10

Risoluzione Nativa: WXGA

Risoluzione massima: WXGA (1280x800)

Distanza proiezione min: 0,92 Mt
Distanza proiezione max: 4,11 mt
Dimensione immagine minima: 0 mt
Dimensioni Immagine massima: 4,11 mt

Wireless: Sì

Usb standard: 1

Silenziosità in esercizio: 16 dB

Fattore: 1,5 x

Throw Ratio Minimo: 1,32 :1

Throw Ratio Massimo: 1,93 :1

Messa a Fuoco: Manuale

Correzione Trapezoidale: Manuale / Automatica

Direzione correzione distorsione trapezoidale: Solo Verticale

Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min: 30

Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max: 30

Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min: 30

Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max: 30

Larghezza: 97 cm

Altezza: 299 cm

Profondità: 299 cm

Peso: 3,8 kg

Tipo di lampada: Laser Fosfori

Modalità uscita: Mono

Altoparlanti: 1

Potenza uscita: 16 W

Ingresso Video Composito: 1

Ingresso S-Video: 1

Ingresso VGA (D-SUB): 1

Ingresso HDMI: 2

Ingresso Audio RCA: 1

Ingresso Audio Jack 3,5 mm: 1

Staffa supporto a soffitto compresa

Consegna: 15 gg. Possibilmente anticipando

Pagamento: 30 gg BB (possibile acquisto su MEPA)

Resa: f.co vostra sede

Validità: 31 luglio 2018

BMS srl

Graziano Binda

Spett.le
I.I.S "C.Calvi"
Voghera

Tortona, 5 luglio 2018

Oggetto: preventivo materiale informatico

Prot. N. 4169

A seguito Vs. richiesta ci preghiamo fornirVi la ns. miglior offerta relativa ai seguenti prodotti:

Prezzi iva 22% esclusa


5x Notebook Acer TravelMate P2510

Prezzo unitario

Prezzo totale

€. 948,00

€. 4740.00



Descrizione Prodotto

Sistema operativo

Processore

Memoria (RAM)

Memoria

Schermo

Acer TravelMate - 15.6" - Core i7 8550U - 8 GB RAM - 500 GB SSD

Win 10 Pro 64-bit

Intel Core i7 (8 gen) 8550U / 1.8 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache

8 GB DDR4

500 GB - SSD

15.6"retroilluminazione a LED 1920 x 1080 / Full HD

Scheda grafica	NVIDIA GeForce MX130 - 2 GB GDDR5
Tastiera retro-illuminata	Sì
Tastierina numerica	Sì
Webcam Integrata	Sì
Networking	802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2,Gigabit Ethernet
Batteria	4 celle
Sicurezza	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Colore	Nero
Dimensioni (LxPxH)	37.95 cm x 25.4 cm x 2.21 cm
Peso	2.1 kg

Opz.:
 estensione garanzia notebook a 3 anni € . 35+iva cad.

EPSON WORKFORCE PRO WF-8510DWF colori A3+

€ . 640,00

Multifunzione 4in1 (print-copy-scan-fax) Garanzia 3 anni on site



Autonomia iniziale	5000 pagine nero, 3000 pagine a colori
Tipologia	Multifunzione con Fax
Tecnologia di stampa	Business Inkjet
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Velocità di stampa	34 ppm
Formato di stampa	A4-A3+
Tempo di stampa prima pagina	5 secondi
Pagine Mensili	65.000 Pages per month
Funzione scansione	Sì, 23ppm Tipo di scanner Contact image sensor (CIS)

Funzione fax

SI

Tipo di fax Walk-up black and white and colour fax capability
Velocità di trasmissione fax Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Modalità di correzione errore CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode

Composizione rapida fax (capacità massima) 200 names and numbers

Memoria pagine Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)

Funzioni fax PC Fax, Fax to E-mail, Memory Reception, Auto Redial, Speed Dial

Fronte retro

Di serie, ADF 50 fg fronte/retro

Pannello di controllo LCD

Display LCD Type: Color, Touchscreen, Diagonal: 12,7 cm

Connettività

Ethernet/USB/Wi-Fi

S.O. supportati

Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

Consumo

39 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 2,4 Watt (sleep mode), 17 Watt (ready), 0,4 Watt (Power off)

Dimensioni (A x L x P)

590 x 570 x 464 mm (Width x Depth x Height)

Peso

34,3 kg

Garanzia


36 mesi Assistenza on-site

2x Videoproiettore laser-led

(comprensivo di staffa fissaggio a soffitto)

€. 1110,00

€. 2220.00



Tipologia: Business

Tecnologia: LED

Focale: Standard

Luminosità: 3.500 ANSI lumen

Rapporto contrasto: 20.000 :1

Formato: 16:10

Risoluzione Nativa: WXGA

Risoluzione massima: WXGA (1280x800)

Distanza proiezione min: 0,92 Mt
Distanza proiezione max: 4,11 mt
Dimensione immagine minima: 0 mt
Dimensioni Immagine massima: 4,11 mt

Wireless: Sì

Usb standard: 1

Silenziosità in esercizio: 16 dB

Fattore: 1,5 x

Throw Ratio Minimo: 1,32 :1

Throw Ratio Massimo: 1,93 :1

Messa a Fuoco: Manuale

Correzione Trapezoidale: Manuale / Automatica

Direzione correzione distorsione trapezoidale: Solo Verticale

Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min: 30

Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max: 30

Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min: 30

Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max: 30

Larghezza: 97 cm

Altezza: 299 cm

Profondità: 299 cm

Peso: 3,8 kg

Tipo di lampada: Laser Fosfori

Modalità uscita: Mono

Altoparlanti: 1

Potenza uscita: 16 W

Ingresso Video Composito: 1

Ingresso S-Video: 1

Ingresso VGA (D-SUB): 1

Ingresso HDMI: 2

Ingresso Audio RCA: 1

Ingresso Audio Jack 3,5 mm: 1

Staffa supporto a soffitto compresa

Consegna: 15 gg. Possibilmente anticipando

Pagamento: 30 gg BB (possibile acquisto su MEPA)

Resa: f.co vostra sede

Validità: 31 luglio 2018

BMS srl
Graziano Binda